

2024 年 3 月 30 日卫生事业单位联考 综合应用能力(E 类)试题及答案

说明：试题来源于考生回忆和网络搜集整理！

下载“事考帮 APP”，同岗在线估分及查看完整版试题

下载事考帮APP  按岗位估分 看排名



金标尺教育

2024事业单位联考

330联考

冲鸭!!

邀请考友一起估分
同岗排名更准确!

分岗估分

上事考帮APP 按岗位估分，看排名

第一部分

医学基础知识

(共 60 题)

一、单项选择题：共 40 题，每题 1.2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填

涂正确选项的序号。

1.人的巨噬细胞***红细胞的过程称为（ ）。

- A.囊泡运输
- B.批量运输
- C.吞噬作用
- D.主动转运

1.【金标尺答案】C。解析：本题考查生理学-物质的跨膜转运。

2.炎症的局部表现为红***其中局部发热的病理机制为（ ）。

- A.局部血管扩张、充血
- B.局部血管通透性增高
- C.局部动脉充血、血流加快、代谢旺盛
- D.局部***介质作用

2.【金标尺答案】C。解析：本题考查病理学-炎症的局部表现。

3.下列关于腹股沟管的描述，错误的是（ ）。

- A.前壁***腹内斜肌
- B.后壁***腹股沟镰

C.上壁为腹外斜肌和腹内斜肌下缘

D.下壁为腹股沟韧带

3.【金标尺答案】C。解析：本题考查外科学-腹股沟管。

4.下列关于骨骼肌和心肌收缩的描述，错误的是（ ）。

A.骨骼肌和心肌都属于横纹肌***骨骼肌属于随意肌

B.骨骼肌受躯体运动神经的支配和***神经的支配和控制

C.两者的收缩都由动作***收缩联使肌丝滑行而引起

D.在正常情况下，骨骼肌和心肌的收缩几乎均以完全强直收缩的形式进行

4.【金标尺答案】D。解析：本题考查生理学-肌细胞。

5.百米短跑时***乳酸的最终产物为（ ）。

A.葡萄糖

B.ATP

C.丙酮酸

D.葡萄糖醛酸

5.【金标尺答案】A。解析：本题考查生物化学-乳酸循环。

6、卵巢在盆腔内的***下列未起到固定卵巢作用的韧带是()。

- A.卵巢悬韧带
- B.子宫阔韧带
- C.卵巢固有韧带
- D.子宫圆韧带

6.【金标尺答案】D。解析：本题考查解剖学-卵巢。

7、表明有新近感染发生的抗体是()。

- A.IgM
- B.IgG
- C.IgA
- D.IgE

7.【金标尺答案】A。解析：本题考查生物化学-抗体。

8、在基因点突变中，***造成多肽链合成的提前终止，肽链长度缩短，成为无活性的多片段。这种突变称为()。

- A.同义突变
- B.错义突变

C.无义突变

D.移码突变

8.【金标尺答案】C。解析：本题考查遗传学-基因突变。

金标尺教育

3月30日 《职测》A-E类

分岗位估分

2024年3月30日贵州事业... 历史估分

2024年3月30日贵州联考《职测A类》试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测B类》试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测C类》试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测D类》试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测E类》试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州三支一扶《公共基础知识》试题及答案 未开始
03月30 19:00 - 03月30 23:59

3.30联考《职测》+《综应》估分答案

按岗位估分 热门职位 开始估分

考后在线估分 按岗位估分

新手备考专题 图书商城

练习 公基 职测 综应 时政

邀请考友一起估分 排名更精准!

同岗位排名PK 数据实时更新

填答案 看解析

码上估分>>>

事

9、疮是一种毛囊皮***对于该疾病，下列描述错误的是（ ）。

- A.多发于 15~30 岁青年男女
- B.皮损多半对称性分布于面颊、额部
- C.皮损类型包括毛囊口处的粉刺、炎性丘疹等
- D.治疗原则为去脂、溶***炎及调节激素水平等

【金标尺答案】 C。解析：本题考查寄生虫学-疥疮。

10、下列关于治疗指数（TI）的描述，错误的是（ ）。

- A.一般用***之比表示
- B.是评价药***性的重要指标
- C.TI 值越大，表明该药物越安全
- D.可用于衡量药物引起的特异质反应

10.【金标尺答案】 D。解析：本题考查药理学-治疗指数。

11、下列关于糖尿病患者的血管病变的描述，错误的是（ ）

- A.从毛细血管到细***度病变，大中动脉一般不受影响
- B.周围神经可因***损伤或症状

- C.血管病变可导致视网膜病变，严重的可造成白内障或失明
- D.糖尿病可累及所有***的是肾动脉，引起动脉硬化

11.【金标尺答案】C。解析：本题考查病理学-糖尿病的并发症。

12、动脉粥样硬化肉***理变化及典型病理变化是（ ）。

- A.最早病变是纤维斑块，典型病变是粥样斑块
- B.最早病变是脂纹，典型病变是粥样斑块
- C.最早病变是脂纹***是纤维斑块
- D.最早病变是粥样***变是纤维斑块

12.【金标尺答案】B。解析：本题考查病理学-动脉粥样硬化。

13、冠心病治疗中，***减轻症状的药物是（ ）。

- A.美托洛尔
- B.单硝***酯
- C.硝苯地平
- D.辛伐他汀

13.【金标尺答案】D。解析：本题考查药理学-蛋白质功能。

14、下列不属***病的是（ ）。

- A.脓疱疮
- B.丝状疣
- C.带状疱疹
- D.单纯疱疹

14.【金标尺答案】A。解析：本题考查皮肤病学-病毒性皮肤病。

15.患者，男，30岁。贫血***该患者贫血的形态学分类是()。

- A.大细胞性贫血
- B.小细胞***贫血
- C.正常细胞性贫血
- D.单纯***贫血

15.【金标尺答案】C。解析：本题考查内科学-贫血。

16.患者，女，36岁，患***该患者听诊最可能出现的杂音是()

- A.心尖区舒张期隆隆样杂音
- B.心尖区收缩期隆隆样余音
- C.心尖区舒张期吹风样杂音
- D.心尖区收缩期吹风样杂音

16.【金标尺答案】A。解析：本题考查诊断学-心脏杂音。

17.患者，男，60岁，***高度怀疑“结肠癌”的可能，首先应该做的具有诊断意义的检查是（ ）。

- A.粪便检查
- B.血***查
- C.腹部B超
- D.结肠镜

【金标尺答案】D。解析：本题考查内科学-结肠癌的检查。18.

患者，女，68岁，患糖尿病10余年，现使用胰岛素强化治疗***引起患者清晨空腹血糖增高的原因可能是（ ）。

- A.夜间胰岛素应用不足
- B.黎明现象
- C.Somogyi效应
- D.前晚进食过多

【金标尺答案】C。解析：本题考查内科学-Somogyi效应。

19.患者，男，67岁，***叩诊呈过清音，双肺呼吸音减弱，两

肺散在干湿啰音，该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 慢性心功能不全
- D. 肺间质纤维化

【金标尺答案】 B。

20. 患者，男，67岁，***既往有类似发作史2次，该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 神经根型颈椎病
- B. 骨髓型颈椎病
- C. 椎动脉型颈椎病
- D. 交感神经型须椎病

【金标尺答案】 C。解析：本题考查外科学-颈椎病。

21. 患者，男，77岁进行性尿频、***膀胱颈部有一弧形充盈缺损，颈口抬高、血清前列腺特异性抗原（PSA）2.5ng/ml。该患者最可能的诊断是（ ）。

- A.膀胱颈挛缩
- B.良性前列腺增生症
- C.神经***障碍
- D.前列腺癌

【金标尺答案】B。解析：本题考查外科学-良性前列腺增生症。

22.患者，男，60岁，***对于该患者，首选可根治的治疗方案是（ ）。

- A.手术切除
- B.放射治疗
- C.化学治疗
- D.放化疗联合

【金标尺答案】A。解析：本题考查外科学-食管癌的治疗。

23.患儿，男，1周，***心音**，两肺叩诊呈清音，可闻及**小***，肝脾肋下3cm，心电图示心率快，T波地平，该患者可能并发的疾病是（ ）。

A.**

- B.气胸
- C.心力衰竭
- D.****

【金标尺答案】C。解析：本题考查儿科学-小儿肺炎并发症。

24.患儿，男，10月龄。逐渐出现呼吸急促、面色苍白、发育缓慢，常患呼吸道感染。***左室增大，该患儿最可能的诊断为（ ）。

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉***闭
- D.法洛三联症

【金标尺答案】A。解析本题考查儿科学-室间隔缺损。

25.患者，女，孕25周***下腹压痛、反跳痛，**最可能的诊断是（ ）。

- A.子宫破裂
- B.胎盘早剥

C.**腹膜炎

D.先兆流产

【金标尺答案】 A。解析：本题考查妇产科学-子宫破裂。

26.患者，女，24岁，停经6周，***心率110次/分，下腹有明显压痛、反跳痛，轻度肌卫，该患者最可能的诊断是（ ）。

A.阴道炎

B.月经不调

C.子宫内膜炎

D.异位妊娠破裂

【金标尺答案】 D。解析：本题考查妇产科学-异位妊娠破裂。

27~30 缺

31.患者，男，40岁。***该患者首选的治疗方案是：

A、**口服

B、**口服

C、**注射

D、**

【金标尺答案】 A。

32.患者，男，30岁。8天前**，体温 38.5°C，**，治疗该患者首选的药物是：

- A、青霉素
- B、**霉素
- C、四环素*
- D、左氧氟沙里

32.【金标尺答案】D。

33.患者，女，25岁。**，该患者最有可能的诊断是：

- A、**结核
- B、**结核
- C、**结核
- D、**炎

33.【金标尺答案】C。

34.患者，女，73岁。**，该患者最可能的诊断是：

- A、淤积性皮炎
- B、接触性皮炎
- C、慢性湿疹

D、**皮炎

34.【金标尺答案】A。

3月30日 《职测》 A-E类

分岗位估分

2024年3月30日贵州联考《职测》A类 试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测》B类 试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测》C类 试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州联考《职测》E类 试题估分 未开始
03月30 22:00 - 03月30 23:59

2024年3月30日贵州三支一扶《公共基础知识》试题及答案 未开始
03月30 19:00 - 03月30 23:59

邀请考友一起估分 排名更精准!

同岗位排名PK 数据实时更新

填答案 看解析

码上估分 >>>

35.患者，男，30岁。呼吸困难，**呼吸3天**，最敏感，安全的检查是：

A、胸部CT

B、心血管**

C、超声心动图

D、心电图

35. 【金标尺答案】 C。

36.患者，男，49岁。***食用冷饮料时疼痛加重，**加剧，**，

该患者最可能的诊断是：

A、慢性牙髓炎

B、进行性牙髓炎

C、急性牙髓炎

D、**炎

36. 【金标尺答案】 C。

37.患者，男，31岁。CT检查肝脏**，该患者最可能的诊断是：

A、**状血管瘤

B、肝*肿

C、肝细胞癌

D、肝**

37. 【金标尺答案】 A。

38.左面瘫出现溢泪症状（ ）。

C.眼轮匝肌松弛导致泪泵作用减弱或消失

【金标尺答案】C。

39.尿道口红肿，尿道流脓，有不洁性行为史。

C.淋病

【金标尺答案】C。

40.李某下落不明。

D.公告送达

【金标尺答案】D。

二、多项选择题：共 20 题，每题 2.1 分。每题备选项中，至少有 2 个符合题意。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得 0.5 分。请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂正确选项的序号。

41.下列关于蛋白质的描述，正确的有（ ）。

A.是构成机体组织，器官的重要成分

B.是体内多***质的构成成分

C.可俱给能量

D.仅含碳，氢:氧三种元素

41.【金标尺答案】ABC。

42.***主要作用有（ ）。

A.免疫抑制

B.抗炎作用

C.***作用

D.抗***作用

42.【金标尺答案】ABCD。

43.肾小体犹如滤过器，***透过滤过屏障滤入肾小囊腔，下列属于滤过屏障的有（ ）。

A.有孔内皮

B.足***孔膜

C.球外系膜

D.基膜

43.【金标尺答案】ABD。

44.“危险三角区”发生感染时***其原因有（ ）。

- A.面静脉缺乏静脉瓣
- B.面静脉通过上颈静脉至海绵窦
- C.面静脉通***和眼静脉至海绵窦
- D.西静脉借面深静***至海绵窦

44.【金标尺答案】AD。

45、肺实变是指终末***下列可引起肺实变的病变有（ ）。

- A.少量气胸
- B.肺挫伤
- C.肺水肿
- D.支气管扩张

【金标尺答案】BCD。

46.机体通过血糖的来源与***正确的有（ ）。

- A.胰岛素是降低血糖的激素
- B.胰高血糖***的主要激素
- C.糖皮质激素可升高血糖
- D.肾上腺***力的降血糖的激素

【金标尺答案】ABC。

47. 遗传的基本规律有 ()。

- A. 分离规律
- B. 自由**规律
- C. 连锁**规律
- D. 变异规律

【金标尺答案】ABC。

48. 患者，男，18岁。***可采取的紧急处置方法有：

- A. 用纸巾***立即前往医院
- B. 将牙齿含在舌下，立即前往医院
- C. 立即将牙***立即前往医院
- D. 放在盛有纯净水***立即前往医院

【金标尺答案】BCD。

49. 患者，女，25岁。咽痛、***触痛明显。为明确诊断，应做的检查有 ()。

- A. 血沉

- B. ^{131}I 摄取率
- C. 甲状腺功能
- D. 甲状腺 B 超

【金标尺答案】 ABCD。

50. 下列属于病理性黄疸的有 ()。

- A. 足月儿，生后 5 天，一般**素 $180\mu\text{mol/L}$
- B. 足月儿，生后**胆红素 $150\mu\text{mol/L}$
- C. 足月儿，生后 25 天，**结合胆红素 $40\mu\text{mol/L}$
- D. 足月儿，生后 2 天出现黄疸**28 天时再次出现黄疸

【金标尺答案】 BCD。

金标尺教育

3月30日 《职测》A-E类

分岗位估分

邀请考友一起估分 排名更精准！

同岗位排名PK 数据实时更新

填答案 看解析

码上估分 >>>

51.引起儿童“红眼病”最常见的病原体有：

A、肺炎球菌

- B、金***球菌
- C、***胞菌
- D、流感嗜血杆菌

51. 【金标尺答案】 ABD。

52. 孕妇，38 岁。***现孕 35 周，腹痛 3 小时，10 分钟前突然腹痛加剧。下列能够提示该孕妇产子宫破裂的临床表现有：

- A、腹痛突然加剧
- B、胎心***消失
- C、阴道出血增多
- D、血压***增快

52. 【金标尺答案】 ABCD。

53. 关于银屑病，下列说法错误的是：

- A、可见薄膜现象及 Auspitz 征
- B、病程短者可彻底治愈（复发、不可治愈）
- C、甲板常有顶针样小凹陷
- D、表皮细胞更替周期延长（周期缩短）

53. 【金标尺答案】 BD

54.登革热是登革热***的急性虫媒传染，其流行病型特征有：

- A、患者及隐性感染者是主要传染源
- B、登革热病毒常先流***市镇蔓延（先市镇后农村）
- C、感染后对同型病毒有数年的免疫力
- D、具有地方性、季节性流行特点

54.【金标尺答案】ACD

55.***常见的并发症有：

- A、白内障
- B、痈疽
- C、劳嗽
- D、中风

55.【金标尺答案】ABCD。

56.关于公共卫生监测，下列说法正确的是：

- A、公共卫生监测的***提供有价值的大众健康相关信息
- B、公共卫生监测包***数据分析、结果解释和信息传播
- C、公共卫生监测系***监测是最早的监测系统
- D、监测获得的数据首***布上开展统计描述

56.【金标尺答案】ABCD。

57.外部文书是指卫生行***查、取证过程中有行政机关以外的人员参与的文书。下列卫生行政执法文书属于外部文书的是：

- A、案件受理记录
- B、现场笔录
- C、行政处罚事先告知书
- D、结案报告

57.【金标尺答案】BC。

58.按照国家要求，***重大执法决定法制审核制度“三项制度”，大力促进严格规范公正文明执法。关于“三项制度”，下列说法错误的有：

- A、卫生行政执法机关公*****进行调整(进行动态调整)**
- B、涉及国家秘密、商业秘***依法确需公开的，卫生行政执法机关**可与行政相对人商讨后公开（要做适当处理后公开）**
- C、行政执法全过程记录是*****送达执行进行记录（启动、审核决定）**
- D、卫生行政执法机关主要负***的第一责任人

58.【金标尺答案】ABC。

59.心理健康在维持健康和***健康心理的评估标准包括：

- A、智力水平正常
- B、情绪状态良好
- C、人际交往范围广
- D、适应环境能力强

59.【金标尺答案】ABCD。

60.手术治疗是临床中重要的治疗方法***要求的是：

- A、保证患者的知情同意权
- B、努力解除患者术后不适
- C、手术中严密观察，处理得当
- D、确定手术治疗的充分性和必要性

60.【金标尺答案】ABCD。

第二部分 岗位专业知识

略

※※※

本科目到此结束！

※※※

“事考帮 APP” 估分通道已开启

扫码下载 APP，立即估分



金标尺教育

3月30日 《职测》A-E类

分岗位估分

邀请考友一起估分 排名更精准！

同岗位排名PK 数据实时更新

填答案 看解析

码上估分 >>>

